

КОПИЯ
ВЕРНА

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00705/22

Серия RU № 0358618



Орган по сертификации Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, обуви, материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 123242, Россия, город Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13
Адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 86, помещение II, этаж 1
Регистрационный номер RA.RU.11СЦ03 от 23.12.2015
Телефон: 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789, Адрес электронной почты: sert_info@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Тамамян Артак Шаваршевич; Место жительства: 156530, Россия, Костромская область, Костромской район, поселок Караваево, Учебный городок, дом 2, квартира 5; Адрес места осуществления деятельности: 156013, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, дом 134; ОГРН-НИП: 304443710400019, Телефон: +79108083838, Адрес электронной почты: shoes44@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Тамамян Артак Шаваршевич; Место жительства: 156530, Россия, Костромская область, Костромской район, поселок Караваево, Учебный городок, дом 2, квартира 5; Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 156013, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, дом 134; 156012, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Костромская, дом 111

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, в том числе утепленная натуральным мехом, искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с подкладкой из многослойного пакета утеплителей для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части, энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала, энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками, от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из врезидной ткани (пеллар) и без них), от скольжения по загрязненным поверхностям, от скольжения по обледенелым поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти (кроме полуботинок), от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +300°С (кроме полуботинок)), в том числе от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах на маслобензостойких, кислотоустойчивых подошвах двухслойной из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ), из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления сапога, Ботинки, ботинки с высокими берцами, полуботинки, модели согласно Приложению бланки серия RU №№ 0853324 0853325 0853326 0853327 0853328 0853329. Техническое описание ТО 15 20.32-002-0063211920-2021 к ГОСТ 28507. 99. ГОСТ 12.4 137-2001. ГОСТ Р 12.4 187-97. ГОСТ 12.4 032-96. ГОСТ 12.4 033-95. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403400000, 6403911600, 6403911800, 6403919600, 6403919800, 6403999600, 6403999800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 06-400106-22, 06-400109-22, 06-400110-22, 06-400111-22, 06-400112-22, 06-400113-22, 06-400114-22, 06-400115-22, 06-400116-22 от 16.03.2022, №№ 06-400385-22, 06-400386-22 от 11.04.2022 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Москве и Московской области» (Сергиево-Посадский филиал) (RA.RU.10ПЛО1); № 938-ТРТС019/22 от 04.04.2022, № 929-ТРТС019/22 от 01.04.2022 ООО Испытательного центра «Регион-Тест» (RA.RU.21HC16); №№ 10П/Н-04.03/22, 11П/Н-04.03/22, 12П/Н-04.03/22, 13П/Н-04.03/22, 14П/Н-04.03/22, 15П/Н-04.03/22, 16П/Н-04.03/22, 17П/Н-04.03/22, 18П/Н-04.03/22, 19П/Н-04.03/22, 20П/Н-04.03/22, 21П/Н-04.03/22, 22П/Н-04.03/22, 24П/Н-04.03/22, 25П/Н-04.03/22, 26П/Н-04.03/22, 27П/Н-04.03/22, 28П/Н-04.03/22, 29П/Н-04.03/22, 30П/Н-04.03/22 от 04.03.2022 Испытательной лаборатории «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» (RA.RU.21AI63).
Акта о результатах анализа состояния производства от 24.02.2022.
Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Протокол испытаний № 321-С/22 от 18.03.2022, № 327-С/22 от 31.03.2022 ООО Испытательного центра «Регион-Тест» (RA.RU.21HC16).
Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации. Маркировка - на ярлыке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.04.2022 ПО 14.04.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Косюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

Мезнева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-RU.CI03.B.00705/22

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

Серия RU № 0853324



Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия


Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8403400000 8403911800 8403911800 8403919600 8403919600	<p>1. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний; от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколозащитными металлическими прокладками или с проколозащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по зажиренным поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +300°C), на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ботинки артикулы: ЛР2, МР2, КР2 (с верхом из натуральной кожи, с защитными носками из металла), ЛР2П, МР2П, КР2П (с верхом из натуральной кожи, с защитными носками из металла, с проколозащитной прокладкой), ЛР1, МР1, КР1, БОТ242, БОТ246, БОТ248, БОТ249, БОТ145 (с верхом из натуральной кожи, с защитными носками из композитного материала), ЛР1П, МР1П, КР1П (с верхом из натуральной кожи, с защитными носками из композитного материала, с проколозащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: ЛР16, БОТ272 (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, с защитными носками из композитного материала), ЛР16П (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, с защитными носками из композитного материала), ЛР17 (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, с защитными носками из композитного материала), ЛР17П (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, с защитными носками из композитного материала), ЛР16П (с верхом из натуральной кожи, с защитными носками из композитного материала, с проколозащитной прокладкой), МР16, БОТ250 (с верхом из натуральной кожи, с защитными носками из композитного материала, с проколозащитной прокладкой), МР17 (с верхом из натуральной кожи, с защитными носками из композитного материала), МР17П (с верхом из натуральной кожи, с защитными носками из композитного материала, с проколозащитной прокладкой); - сапоги артикулы: ЛР4, КР4, МР32, ЛР32 (с верхом из натуральной кожи, с защитными носками из металла), ЛР4П, КР4П, МР32П (с верхом из натуральной кожи, с защитными носками из металла, с проколозащитной прокладкой), ЛР6, КР6, МР31, ЛР31, САП222, САП224, САП228, САП229, САП145 (с верхом из натуральной кожи, с защитными носками из композитного материала), ЛР6П, МР31П (с верхом из натуральной кожи, с защитными носками из композитного материала, с проколозащитной прокладкой), МР4 (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, с защитными носками из металла), МР4П (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, с защитными носками из металла, с проколозащитной прокладкой), МР6 (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, с защитными носками из композитного материала), МР6П (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, с защитными носками из композитного материала, с проколозащитной прокладкой) 	<p>Техническое описание ГО 15.20.32.002-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-95</p>
8403911800 8403911800 8403919600 8403919600	<p>2. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний; от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками; от проколов (1200 Н), от порезов с проколозащитными металлическими прокладками или с проколозащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по зажиренным поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +300°C), на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ботинки артикулы: ЛР3, МР3, КР3, БОТ241 (с верхом из натуральной кожи), ЛР3П, МР3П, КР3П (с верхом из натуральной кожи, с проколозащитной прокладкой) - ботинки с высокими берцами артикулы: ЛР18 (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани), ЛР18П (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, с проколозащитной прокладкой), МР18, КР18, БОТ247 (с верхом из натуральной кожи), МР18П (с верхом из натуральной кожи, с проколозащитной прокладкой); - сапоги артикулы: ЛР5, КР5, МР33, МР36, САП223, ЛР33, КР33 (с верхом из натуральной кожи), ЛР5П, КР5П, МР33П, МР36П (с верхом из натуральной кожи, с проколозащитной прокладкой), МР5 (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани), МР5П (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, с проколозащитной прокладкой) 	<p>Техническое описание ГО 15.20.32.002-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-95</p>
8403400000 8403911800 8403911800 8403919600 8403919600	<p>3. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний; от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколозащитными металлическими прокладками или с проколозащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по зажиренным поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +300°C), на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления:</p>	<p>Техническое описание ГО 15.20.32.002-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-95</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

Селезнева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)



КОПИ
ВЕРНА

ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-RU.CЩ03.B.00705/22

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

Серия RU № 0853325



Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>4. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специального назначения мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала, от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них), от скольжения по жирным поверхностям, от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), на маслостойкой, кислотостойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления; полуботинки артикулы: ЛР9, КР9, МР9 (с защитными носками из металла), ЛР9П, КР9П, МР9П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой), ЛР10, КР10, МР10, Пол145 (с защитными носками из композитного материала), ЛР10П, КР10П, МР10П (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой).</p>	<p>Техническое описание ГО 15.20.32.002-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-95</p>
<p>6403400000 6403999900 6403999900</p>	<p>5. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками; от порезов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них), от скольжения по жирным поверхностям, от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), на маслостойкой, кислотостойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления, полуботинки артикулы: ЛР8, КР8, ЛР8П (с проколзащитной прокладкой), КР8П (с проколзащитной прокладкой).</p>	<p>Техническое описание ГО 15.20.32.002-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-95</p>
<p>6403400000 6403999900 6403999900</p>	<p>6. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний; от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из композитного материала; от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по жирным поверхностям, от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), на маслостойкой, кислотостойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления, полуботинки артикулы: ТР10 (с защитными носками из композитного материала), ТР10П (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ТР9 (с защитными носками из металла), ТР9П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой).</p>	<p>Техническое описание ГО 15.20.32.002-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-95</p>
<p>6403400000 6403911900 6403911900 6403919900 6403919900</p>	<p>7. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с подкладкой из многослойного пакета утеплителей, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний; от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от порезов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по жирным поверхностям, от скольжения по обледенелым поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти; от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +300°C), от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслостойкой, кислотостойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления; - ботинки артикулы: ЛР2У, МР2У, КР2У (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из металла), ЛР2УП, МР2УП, КР2УП (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой), ЛР2УШ, МР2УШ, КР2УШ (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла), ЛР2УШП, МР2УШП, КР2УШП (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой), ЛР1У, МР1У, КР1У (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из композитного материала), ЛР1УП, МР1УП, КР1УП (с</p>	<p>Техническое описание ГО 15.20.32.002-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-95</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна
Селезнева Ирина Алексеевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.СЦ03.В.00705/22

Серия RU № 0853326

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документа, по которой выпускается продукция
	<p>верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой); ЛР1УШ, МР1УШ, КР1УШ, БОТ244, Бот146 (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из композитного материала), ЛР1УШП, МР1УШП, КР1УШП (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: ЛР16У (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из композитного материала), ЛР16УП (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ЛР16УШ, БОТ274 (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из композитного материала), ЛР16УШП (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ЛР17У (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ЛР17УП (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из металла), ЛР17УШ (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла), ЛР17УШП (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла), ЛР17УШП (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); МР16У, КР16У (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из композитного материала), МР16УП (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из композитного материала), МР16УШП (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), МР17У (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из металла), МР17УП (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой), МР17УШ, КР17УШ (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла), МР17УШП (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: ЛР4У, КР4У, МР32У, ЛР32У (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из металла), ЛР4УП, МР32УП, КР4УП (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой), ЛР4УШ, КР4УШ, МР32УШ, ЛР32УШ (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой), ЛР6У, КР6У, МР31У, ЛР31У (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из композитного материала), ЛР6УП, КР6УП, МР31УП (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ЛР6УШ, КР6УШ, МР31УШ, Сап146 (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из композитного материала), ЛР6УШП, КР6УШП, МР31УШП (с верхом из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой); МР4УШ, МР4У (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утепленные многослойным пакетом утеплителей, с защитными носками из металла), МР4УП, МР4УШП (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утепленные многослойным пакетом утеплителей, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой), МР6УШ, МР6У (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утепленные многослойным пакетом утеплителей, с защитными носками из композитного материала), МР6УП, МР6УШП (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утепленные многослойным пакетом утеплителей, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой).</p>	
<p>6403490000 6403911800 6403911800 6403919800 6403919800</p>	<p>8. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, утепленная натуральным мехом или с подкладкой из многослойного пакета утеплителей, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла из композитного материала, от проколов</p>	<p>Техническое описание ГО 15.20.32.002-0083211925-2021 к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95.</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Костюхина Евгения Ефимовна (И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Селезнева Ирина Алексеевна (И.О.)





КОПИЯ
ВЕР



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.СЦ03.В.00705/22

Серия RU № 0853327

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>(1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них), от скольжения по за жирным поверхностям, от скольжения по обледенелым поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций), от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +300°С), от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах из маслбензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления:</p> <p>- ботинки артукулы: ЛР1УН, БОТ240, МР1УН, БОТ147, КР1УН (с верхом из натуральной кожи, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала), ЛР1УНП, МР1УНП, КР1УНП (с верхом из натуральной кожи, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ЛР2УН, МР2УН, КР2УН (с верхом из натуральной кожи, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла), ЛР2УНП, МР2УНП, КР2УНП (с верхом из натуральной кожи, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой);</p> <p>- ботинки с высокими берцами артукулы: ЛР16УН, БОТ270 (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала), ЛР16УНП (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ЛР17УН (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла), ЛР17УНП (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой), МР16УН, КР16УН (с верхом из натуральной кожи, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала), МР16УНП, КР16УНП (с верхом из натуральной кожи, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), МР17УН, КР17УН (с верхом из натуральной кожи, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла), МР17УНП, КР17УНП (с верхом из натуральной кожи, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой);</p> <p>- сапоги артукулы: ЛР4УН, КР4УН, ЛР35УН, ЛР32УН, МР32УН, МР35УН, КР32УН, КР35УН (с верхом из натуральной кожи, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла), ЛР4УНП, КР4УНП, ЛР35УНП, ЛР32УНП, МР32УНП, МР35УНП, КР35УНП, КР32УНП (с верхом из натуральной кожи, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой), ЛР6УН, КР6УН, ЛР34УН, ЛР31УН, САП220, МР31УН, КР34УН, КР31УН, САп147 (с верхом из натуральной кожи, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала), ЛР6УНП, КР6УНП, ЛР34УНП, ЛР31УНП, МР31УНП, КР34УНП, КР31УНП (с верхом из натуральной кожи, утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), МР4УН (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утеплённые многослойным пакетом утеплителей, с защитными носками из металла), МР4УНП (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утеплённые многослойным пакетом утеплителей, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой), МР6УН (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утеплённые многослойным пакетом утеплителей, с защитными носками из композитного материала), МР6УНП (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утеплённые многослойным пакетом утеплителей, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой).</p>	<p>ГОСТ 12.4.033-95</p>
<p>9403911800 9403911800 9403919500 9403919800</p>	<p>9. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетических тканей, утеплённая искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с подкладкой из многослойного пакета утеплителей, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний; от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них), от скольжения по за жирным поверхностям, от скольжения по обледенелым поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций), от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +300°С), от пониженных температур, для эксплуатации в II, III климатических поясах из маслбензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления:</p> <p>- ботинки артукулы: ЛР3У, МР3У, КР3У (с верхом из натуральной кожи, утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе), ЛР3УП, МР3УП, КР3УП (с верхом из натуральной кожи, утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой), ЛР3УШ, МР3УШ, КР3УШ (с верхом из натуральной кожи, утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом), ЛР3УШП, МР3УШП, КР3УШП (с верхом из натуральной кожи, утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколзащитной прокладкой);</p> <p>- ботинки с высокими берцами артукулы: ЛР18У (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе), ЛР18УП (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой), ЛР18УШ (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с шерстяным ворсом), ЛР18УШП (с комбинированным верхом из натуральной кожи и синтетической ткани, утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с шерстяным ворсом, с проколзащитной прокладкой);</p>	<p>Техническое описание ГО 15-20 32-002.0063211820-2021 и ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-95</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Селезнёва Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)





КОПИЯ
ВЕРНА

ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-RU.CC03.B.00705/22

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

Серия RU

№ 0853329

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой): ТР2УШ, КТР2УШ (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла); КТР2УШП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой)</p> <p>- <i>ботинки с высокими берцами артикиулы</i>: ТР16У, КТР16У (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из композитного материала), ТР16УП, КТР16УП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ТР16УШ, КТР16УШ (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из композитного материала), ТР16УШП, КТР16УШП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ТР17У, КТР17У (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из металла), ТР17УП, КТР17УП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой), ТР17УШ, КТР17УШ (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла), ТР17УШП, КТР17УШП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой).</p> <p>- <i>сапоги артикиулы</i>: ТР31У, КТР31У (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из композитного материала), ТР31УП, КТР31УП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ТР32У, КТР32У, ТР35У, КТР35У (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из металла), ТР32УП, КТР32УП, ТР35УП, КТР35УП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой), ТР31УШ, КТР31УШ (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из композитного материала), ТР31УШП, КТР31УШП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ТР32УШ, КТР32УШ, ТР35УШ, КТР35УШ (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла), ТР32УШП, КТР32УШП, ТР35УШП, КТР35УШП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой).</p>	
<p>6403400000 6403911800 6403911800 6403915800 6403919800</p>	<p>12. Средства индивидуальной защиты ног; обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от стираний; от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по загорелым поверхностям, от скольжения по обледенелым поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций), от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +300°С), от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой подошве из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления;</p> <p>- <i>ботинки артикиулы</i>: ТР1УН, КТР1УН (утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала), ТР1УНП, КТР1УНП (утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ТР2УН, КТР2УН (утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла), ТР2УНП, КТР2УНП (утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой);</p> <p>- <i>ботинки с высокими берцами артикиулы</i>: ТР16УН, КТР16УН (утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала), ТР16УНП, КТР16УНП (утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ТР17УН, КТР17УН (утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла), ТР17УНП, КТР17УНП (утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой);</p> <p>- <i>сапоги артикиулы</i>: ТР31УН, КТР31УН, ТР32УН (утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала), ТР31УНП, КТР31УНП, ТР32УНП (утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой), ТР35УН, КТР35УН, КТР35УНП (утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла), ТР35УНП, КТР35УНП (утеплённые натуральным мехом, с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой).</p>	<p>Техническое описание ГО 15 20 32-002-0085211920-2021 * ГОСТ 28507-99 * ГОСТ 12.4.137-2001 * ГОСТ Р 12.4.187-97 * ГОСТ 12.4.032-95 * ГОСТ 12.4.033-95</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Костохина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

Селезнева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)