



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22

Серия RU № 0358619

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)
Место нахождения (адрес юридического лица): 123242, Россия, город Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13
Адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 86, помещение II, этаж 1
Регистрационный номер RA.RU.11СЦ03 от 23.12.2015
Телефон: 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; Адрес электронной почты: sert_info@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Тамамян Артак Шаваршевич; Место жительства: 156530, Россия, Костромская область, Костромской район, поселок Караваево, Учебный городок, дом 2, квартира 5; Адрес места осуществления деятельности: 156013, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, дом 134; ОГР-НИП: 304443710400019, Телефон: +79108083838, Адрес электронной почты: shoes44@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Тамамян Артак Шаваршевич; Место жительства: 156530, Россия, Костромская область, Костромской район, поселок Караваево, Учебный городок, дом 2, квартира 5; Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 156013, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, дом 134; 156012, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Костромская, дом 111

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, в том числе утепленная натуральным мехом, искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части: энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала, энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками, от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) и без них), в том числе от скольжения по загрязненным поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти (кроме полуботинок), от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), в том числе от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160 С (кроме полуботинок)), в том числе от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III, IV и «Сособом» климатических поясах на маслобензостойких кислотоцелестойких подошвах, однослойной из полиуретана (ПУ), двухслойной из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ), двухслойной из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления; сапоги, ботинки, ботинки с высокими берцами, полуботинок, модели согласно Приложению бланки серия RU №№ 0895588, 0895589, 0895590, 0895591, 0895592, 0895593, 0895594, 0895595, 0895596 Техническое описание ТО 15 20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4 137-2001; ГОСТ Р 12.4 187-97; ГОСТ 12.4 033-95; ГОСТ 12.4 032-95; Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403400000, 6403911600, 6403911800, 6403919600, 6403919800, 6403999600, 6403999800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 06-400082-22, 06-400083-22, 06-400084-22, 06-400085-22, 06-400086-22, 06-400087-22, 06-400088-22, 06-400089-22, 06-400090-22, 06-400091-22, 06-400092-22, 06-400093-22, 06-400094-22, 06-400095-22, 06-400096-22, 06-400097-22 от 15.03.2022, №№ 06-400387-22, 06-400388-22, 06-400389-22 от 11.04.2022 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Москве и Московской области» (Сергиево-Посадский филиал) (RA.RU.10ПЛО1); № 939-ТРТС019/22 от 04.04.2022, №№ 930-ТРТС019/22, 932-ТРТС019/22 от 01.04.2022, № 931-ТРТС019/22 от 30.03.2022 ООО Испытательного центра «Регион-Тест» (RA.RU.21НС16); №№ 32Л/Н-11.03/22, 33Л/Н-11.03/22, 34Л/Н-11.03/22, 35Л/Н-11.03/22, 36Л/Н-11.03/22, 37Л/Н-11.03/22, 38Л/Н-11.03/22, 39Л/Н-11.03/22, 40Л/Н-11.03/22, 41Л/Н-11.03/22, 42Л/Н-11.03/22, 43Л/Н-11.03/22, 44Л/Н-11.03/22, 45Л/Н-11.03/22, 46Л/Н-11.03/22, 47Л/Н-11.03/22, 48Л/Н-11.03/22, 49Л/Н-11.03/22 от 11.03.2022 Испытательной лаборатории «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» (RA.RU.21АИ63). Акта о результатах анализа состояния производства от 24.02.2022. Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Протокол испытаний № 322-С/22 от 18.03.2022 ООО Испытательного центра «Регион-Тест» (RA.RU.21НС16). Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации. Маркировка - на ярлыке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.04.2022 ПО 14.04.2027 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)
Селезнева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.СЦ03.В.00706/22

Серия RU № 0895589

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403911800	<p>ствий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла; от проколов (1200 Н), от порезов с проколозащитными металлическими прокладками или с проколозащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций); на маслoбензостойкой, кислотощелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления;</p> <p>- <i>ботинки артикулы:</i> П20Э, Т20Э, К20Э, БОТ028, БОТ117, БОТ118, БОТ119, Бот230, 5.197; - <i>ботинки артикулы:</i> Т20ЭП, Бот232 (с проколозащитной прокладкой).</p>	<p>к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403400000 6403999800 6403999800	<p>8. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколозащитными металлическими прокладками или с проколозащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций) на маслoбензостойкой, кислотощелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления;</p> <p>- <i>полуботинки артикулы:</i> Л9Э, Т9Э, К9Э, БОТ009, Пол170, 5.554, 5.439 (с защитными носками из металла); - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ9ЭП, Л9ЭП, К9ЭП (с защитными носками из металла, с проколозащитной прокладкой); - <i>полуботинки артикулы:</i> Л10Э, БЛ10Э, К10Э (с защитными носками из композитного материала); - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ10ЭП, Л10ЭП, К10ЭП (с защитными носками из композитного материала, с проколозащитной прокладкой).</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403400000 6403919800 6403919800	<p>9. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утеплённая искусственным мехом на трикотажной основе, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла); от скольжения по за жиренным поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслoбензостойкой, кислотощелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления;</p> <p>- <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> П17ЭУ, К17ЭУ; - <i>сапоги артикулы:</i> Л4ЭУ, К4ЭУ, САП126, 5.453.</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403400000 6403911800 6403911800	<p>10. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утеплённая искусственным мехом на трикотажной основе для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслoбензостойкой, кислотощелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления, <i>ботинки артикулы:</i> П20ЭУ, Т20ЭУ, К20ЭУ, БОТ127, Бот231.</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403919800 6403919800	<p>11. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками, от проколов (1200 Н), от порезов с проколозащитными металлическими прокладками или с проколозащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций) на маслoбензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления;</p> <p>- <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л180, К180; - <i>ботинки с высокими берцами артикул</i> Л180П (с проколозащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л50, К50, САП118, САП216; - <i>сапоги артикул</i> Л50П (с проколозащитной прокладкой).</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403911800 6403911800	<p>12. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками; от проколов (1200 Н), от порезов с проколозащитными металлическими прокладками или с проколозащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций); на маслoбензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления;</p> <p>- <i>ботинки артикулы:</i> К30, БЛ60, БОТ015, БОТ033, БОТ180; - <i>ботинки артикул</i> К30П (с проколозащитной прокладкой).</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403999800 6403999800	<p>13. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками; от</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001</p>

ИРИНА
ВЕРНА

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Костюхина Евгения Ефимовна

Селезнева Ирина Алексеевна





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22

Серия RU № 0895590

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	проколов (1200 Н), от порезов с проколозащитными металлическими прокладками или с проколозащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления: - <i>полуботинки артикулы: Л8О, К8О, БОТ004;</i> - <i>полуботинки артикул Л8ОП (с проколозащитной прокладкой).</i>	ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95
6403919600 6403919900	14. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками); от скольжения по за жиренным поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления: - <i>ботинки с высокими берцами артикулы: Л18ОУ, К18ОУ;</i> - <i>сапоги артикулы: Л5ОУ, К5ОУ, САП120.</i>	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28607-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95
6403911600 6403911800	15. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления. <i>ботинки артикулы: БЛ6ОУ, К3ОУ, БОТ021.</i>	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28607-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95
6403400000 6403919600 6403919900	16. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколозащитными металлическими прокладками или с проколозащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жиренным поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления: - <i>ботинки с высокими берцами артикулы: Л17О, К17О, БОТ019 (с защитными носками из металла);</i> - <i>ботинки с высокими берцами артикул Л17ОП (с защитными носками из металла, с проколозащитной прокладкой);</i> - <i>ботинки с высокими берцами артикул Л16ОП (с защитными носками из композитного материала, с проколозащитной прокладкой);</i> - <i>сапоги артикулы: Л4О, К4О, САП119, САП218, САП219 (с защитными носками из металла);</i> - <i>сапоги артикул К4ОП (с защитными носками из металла, с проколозащитной прокладкой);</i> - <i>сапоги артикулы: Л6О, К6О (с защитными носками из композитного материала);</i> - <i>сапоги артикул К6ОП (с защитными носками из композитного материала, с проколозащитной прокладкой).</i>	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28607-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95
6403400000 6403911600 6403911800	17. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколозащитными металлическими прокладками или с проколозащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления: - <i>ботинки артикулы: БЛ6О, Л2О, К2О, БОТ025, БОТ034, БОТ035, БОТ036, БОТ183 (с защитными носками из металла);</i> - <i>ботинки артикул К2ОП (с защитными носками из металла, с проколозащитной прокладкой);</i> - <i>ботинки артикулы: К1О (с защитными носками из композитного материала);</i> - <i>ботинки артикул К1ОП (с защитными носками из композитного материала, с проколозащитной прокладкой).</i>	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28607-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95
6403400000 6403999600 6403999800	18. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколозащитными металлическими прокладками или с проколозащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления: - <i>полуботинки артикулы: Л9О, К9О, Т9О; БОТ005 (с защитными носками из металла).</i>	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28607-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95

КОПИЯ
ВЕРНА

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты-эксперты-аудиторы)

Костыгина Евгения Ефимовна

Селезнева Ирина Алексеевна





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22

Серия RU № 0895591

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403400000 6403919800 6405919800	<ul style="list-style-type: none"> - <i>полуботинки артикулы:</i> Л90П, К90П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - <i>полуботинки артикулы:</i> Л100, К100 (с защитными носками из композитного материала); - <i>полуботинки артикулы:</i> Л100П, К100П (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой). <p>19. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла); от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л170У, К170У; - <i>сапоги артикулы:</i> Л40У, К40У, САП121, САП106. 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 «ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403400000 6403911800 6403911800	<p>20. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла); от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки артикулы:</i> БЛ50У, Л20У, К20У, БОТ129. 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 «ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403919800 6403919800	<p>21. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками); от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°С) на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л18, К18, БОТ155; - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л18П, К18П (с проколзащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л5, К5, САП114, САП247, САП104, 5.450; - <i>сапоги артикулы:</i> Л5П, К5П (с проколзащитной прокладкой). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 «ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403911800 6403919800 6403919800	<p>22. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками); от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°С) на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки артикулы:</i> Л3, К3, 5.423, БЛ3, ЛМР3, БОТ014, БОТ251, БОТ189; - <i>ботинки артикулы:</i> БЛ3П, Л3П, К3П, ЛМР3П (с проколзащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> БЛ18, ЛМР18, 5.461; - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> БЛ18П, ЛМР18П (с проколзащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л5Ю, К5Ю, Л50, К50, ЛМР50, Л36, Л33, ЛМР5, САП260, САП114-К; - <i>сапоги артикулы:</i> Л50П, К50П, ЛМР50П, Л36П, Л33П, ЛМР5П (с проколзащитной прокладкой). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 «ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403999800 6403999800	<p>23. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками); от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ8, ЛМР8, Л8, К8, 5.448, БОТ002, БОТ259, Пол189; - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ8П, ЛМР8П, Л8П, К8П (с проколзащитной прокладкой). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 «ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403919800 6403919800	<p>24. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками); от проколов (1200 Н); от порезов с</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 «ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95,</p>

КОПИЯ
ВЕРНА

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Костюхина Евгения Ефимовна

Селезнева Ирина Алексеевна





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22

Серия RU № 0895592

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по загоревшим поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°C); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л18У, К18У, БОТ156 (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л18УП, К18УП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикул</i> БОТ154 (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>сапоги артикулы:</i> Л5У, К5У, САП116, САП251, 5.454 (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>сапоги артикулы:</i> Л5УП, К5УП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л5УШ, 5.456 (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом). 	<p>ГОСТ 12.4.032-95</p>
<p>6403911800 6403911800 6403919800 6403919800</p>	<p>26. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утеплённая искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками, от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по загоревшим поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°C); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки артикулы:</i> БЛЗУ, ЛЗУ, КЗУ, ЛМРЗУ, 5.427, 5.400, 5.429, БОТ190, БОТ020, БОТ243 (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки артикулы:</i> ЛЗУП, КЗУП, БЛЗУП, ЛМРЗУП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой); - <i>ботинки артикулы:</i> ЛЗУШ, БЛЗУШ, ЛМРЗУШ, БОТ255, БОТ022, КЗУШ (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>ботинки артикулы:</i> БЛЗУШП, ЛМРЗУШП, КЗУШП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколзащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> БЛ18У, ЛМР18У (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> БЛ18УП, ЛМР18УП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л18УШ, БЛ18УШ, ЛМР18УШ, БОТ154 (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л18УШП, БЛ18УШП, ЛМР18УШП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколзащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л5ЮУ, К5ЮУ, Л5У, К5У, ЛМР5У, Л36У, Л33У, ЛМР5У, САП116-К, Сап203 (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>сапоги артикулы:</i> Л5ЮУП, К5ЮУП, ЛМР5ЮУП, Л36УП, Л33УП, ЛМР5УП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л5ЮУШ, К5ЮУШ, Л5УШ, Л5УШ, К5УШ, ЛМР5УШ, Л36УШ, Л33УШ, ЛМР5УШ, САП256 (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>сапоги артикулы:</i> Л5УШП, Л5УШП, К5УШП, ЛМР5УШП, Л36УШП, Л33УШП, ЛМР5УШП (утеплённые искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколзащитной прокладкой). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32.001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-98, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
<p>6403911800 6403911800 6403919800 6403919800</p>	<p>26. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утеплённая натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по загоревшим поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°C); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки артикулы:</i> ЛЗУН, БЛЗУН, ЛМРЗУН, КЗУН, БОТ256; - <i>ботинки артикулы:</i> ЛЗУНП, БЛЗУНП, ЛМРЗУНП, КЗУНП (с проколзащитной прокладкой); 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32.001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-98, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>

КОПИЯ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Костюхина Евгения Ефимовна

Селезнева Ирина Алексеевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.СЦ03.В.00706/22

Серия RU № 0895593

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<ul style="list-style-type: none"> - ботинки с высокими берцами артикулы: Л18УН, БЛ18УН, ЛМР18УН, К18УН, Бот180; - ботинки с высокими берцами артикулы: Л18УНП, БЛ18УНП, ЛМР18УНП, К18УНП (с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л50УН, К50УН, Л36УН, Л33УН, ЛМР33УН, ЛМР36УН, К36УН, К33УН, САП252; - сапоги артикулы: Л50УНП, К50УНП, Л36УНП, Л33УНП, ЛМР33УНП, ЛМР36УНП, К36УНП, К33УНП (с проколзащитной прокладкой). 	
<p>6403400000 6403919600 6403919600</p>	<p>27. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°C), на маслобензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ботинки с высокими берцами артикулы: Л17, БОТ151, К17 (с защитными носками из металла); - ботинки с высокими берцами артикулы: Л17П, К17П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л6, К6 (с защитными носками из композитного материала); - ботинки с высокими берцами артикулы: Л16П, К16П (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л4, К4, САП115, 5.451 (с защитными носками из металла); - сапоги артикулы: Л4П, К4П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л6, К6 (с защитными носками из композитного материала). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95</p>
<p>6403400000 6403911600 6403911600 6403919600 6403919600</p>	<p>28. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°C); на маслобензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ботинки артикулы: Л2, К2, БОТ024, БОТ029, БОТ030, БОТ031, Бот191, Бот191Б, 5.424, БЛ2, ЛМР2, БОТ257 (с защитными носками из металла); - ботинки артикулы: Л2П, БОТ124, К2П, БЛ2П, ЛМР2П, Бот193 (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - ботинки артикулы: Л1, К1, БОТ252, БОТ258, Бот195, БЛ1, ЛМР1 (с защитными носками из композитного материала); - ботинки артикулы: БЛ1П, Л1П, К1П, ЛМР1П (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ17, Бот182, ЛМР17 (с защитными носками из металла); - ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ17П, ЛМР17П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ16, ЛМР16 (с защитными носками из композитного материала); - ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ16П, ЛМР16П (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л4Ю, К4Ю, Л40, К40, Л35, Л32, ЛМР4, САП115-К, 5.641, Сап201 (с защитными носками из металла); - сапоги артикулы: Л4ЮП, К4ЮП, Л40П, К40П, Л35П, Л32П, ЛМР4П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л6Ю, К6Ю, ЛМР40, Л34, Л31, ЛМР6, САП248, САП254, САП255 (с защитными носками из композитного материала); - сапоги артикулы: Л6ЮП, К6ЮП, ЛМР40П, Л34П, Л31П (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95</p>
<p>6403400000 6403999600 6403999600</p>	<p>29. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); на маслобензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и тер-</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Костюхина Евгения Ефимовна

Селезнева Ирина Алексеевна





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22

Серия RU № 0895594

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение докумен- тации, по которой вы- пускается продукция
	<p>мополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ9, ЛМР9, Л9, К9, БОТ003, 5.642, 5.449, Пол191 (с защитными носками из металла); - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ9П, ЛМР9П, Л9П, К9П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ10, ЛМР10, Л10, К10, БОТ260 (с защитными носками из композитного материала); - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ10П, ЛМР10П, Л10П, К10П (с защитными носками из композитного ма- териала, с проколзащитной прокладкой). 	
<p>8403400000 8403919900 8403919900</p>	<p>30. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбини- рованным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носоч- ной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала, от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными про- кладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повы- шенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°C); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслобензостойкой, кисло- тощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л16У, К16У (с защитными носками из композитного ма- териала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л16УП, К16УП (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикул</i> К16УШ (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л17У, БОТ159, К17У (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л17УП, К17УП (с защитными носками из металла, утеп- ленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикул</i> К17УШ (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>сапоги артикулы:</i> Л4У, К4У, САП117, САП122, САП109, 5.457, 5.455 (с защитными носками из ме- талла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>сапоги артикулы:</i> Л4УП, К4УП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л6У, К6У (с защитными носками из композитного материала, утепленные искус- ственным мехом на трикотажной основе). 	<p>Техническое описание ГО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
<p>8403400000 8403911900 8403911900 8403919900</p>	<p>31. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повышенных температур (кратковременного контак- та (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°C); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслобензостойкой, кисло- тощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки артикулы:</i> 5.399, 5.426, 5.459, 5.484, 5.428, 5.437, Л2У, К2У, БЛ2У, ЛМР2У, БОТ128, БОТ192, БОТ192Б (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки артикулы:</i> Л2УП, БОТ125, БЛ2УП, К2УП, ЛМР2УП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой); - <i>ботинки артикулы:</i> Л2УШ, К2УШ, БЛ2УШ, ЛМР2УШ (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>ботинки артикулы:</i> Л2УШП, К2УШП, БЛ2УШП, ЛМР2УШП (с защитными носками из металла, утеп- ленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколзащитной про- кладкой); - <i>ботинки артикулы:</i> Л1У, К1У, БЛ1У, ЛМР1У (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки артикулы:</i> Л1УП, К1УП, БЛ1УП, ЛМР1УП (с защитными носками из композитного матери- ала, с проколзащитной прокладкой, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки артикулы:</i> Л1УШ, К1УШ, БЛ1УШ, ЛМР1УШ, БОТ253, БОТ196 (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с шерстяным вор- 	<p>Техническое описание ГО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>

КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР
ВЕРНА

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты/эксперты-аудиторы)



Костюхина Евгения Ефимовна

Селезнева Ирина Алексеевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22


Серия RU № 0895595

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>сом),</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки артикулы:</i> Л1УШП, К1УШП, БЛ1УШП, ЛМР1УШП (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколозащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> БЛ17У, ЛМР17У (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> БЛ17УП, ЛМР17УП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколозащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л17УШ, БЛ17УШ, ЛМР17УШ, 5.462 (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л17УШП, БЛ17УШП, ЛМР17УШП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколозащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> БЛ16У, ЛМР16У (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> БЛ16УП, ЛМР16УП (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколозащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л16УШ, БЛ16УШ, ЛМР16УШ (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л16УШП, БЛ16УШП, ЛМР16УШП (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколозащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л4ЮУ, К4ЮУ, Л4УУ, К4УУ, Л35У, Л32У, ЛМР32У, ЛМР35У, САП117-К, САП122-К, САП204 (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>сапоги артикулы:</i> Л40УП, К40УП, Л35УП, Л32УП, ЛМР32УП, ЛМР35УП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколозащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л4ЮУШ, К4ЮУШ, Л40УШ, К40УШ, Л35УШ, Л32УШ, ЛМР32УШ, ЛМР35УШ, 5.897 (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>сапоги артикулы:</i> Л40УШП, К40УШП, Л35УШП, Л32УШП, ЛМР32УШП, ЛМР35УШП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколозащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л6ЮУ, К6ЮУ, Л34У, Л31У, ЛМР31У (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>сапоги артикулы:</i> Л34УП, Л31УП, ЛМР31УП (с защитными носками из композитного материала, с проколозащитной прокладкой, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>сапоги артикулы:</i> Л6ЮУШ, К6ЮУШ, Л34УШ, Л31УШ, ЛМР31УШ, САП249 (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>сапоги артикулы:</i> Л34УШП, Л31УШП, ЛМР31УШП (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколозащитной прокладкой). 	
<p>8403400000 8403911800 8403911800 8403918600 8403919800</p>	<p>32. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколозащитными металлическими прокладками или с проколозащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них), от скольжения по за жирным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°С); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах на маслбензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки артикулы:</i> Л2УН, БЛ2УН, ЛМР2УН, К2УН (с защитными носками из металла); - <i>ботинки артикулы:</i> Л2УНП, БЛ2УНП, ЛМР2УНП, К2УНП (с защитными носками из металла, с проколозащитной прокладкой); - <i>ботинки артикулы:</i> Л1УН, БЛ1УН, ЛМР1УН, К1УН, БОТ254 (с защитными носками из композитного материала); - <i>ботинки артикулы:</i> Л1УНП, БЛ1УНП, ЛМР1УНП, К1УНП (с защитными носками из композитного материала, с проколозащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л17УН, БЛ17УН, БОТ183, ЛМР17УН, К17УН (с защитными носками из металла); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л17УНП, БЛ17УНП, ЛМР17УНП, К17УНП (с защитными носками из металла, с проколозащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л16УН, БЛ16УН, ЛМР16УН, К16УН (с защитными носками из композитного материала, с проколозащитной прокладкой); 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32.001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Подпись]
(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна

Селезнева Ирина Алексеевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CЩ03.B.00706/22

Серия RU № 0895596

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ми из композитного материала); - ботинки с высокими берцами артикулы: Л16УНП, БЛ16УНП, ЛМР16УНП, К16УНП (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л40УН, К40УН, Л35УН, Л32УН, ЛМР32УН, ЛМР35УН, К35УН, К32УН, 5.042 (с защитными носками из металла); - сапоги артикулы: Л40УНП, К40УНП, Л35УНП, Л32УНП, ЛМР32УНП, ЛМР35УНП, К35УНП, К32УНП (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л61ЮУН, Л34УН, Л31УН, ЛМР31УН, К34УН, К31УН, САП250 (с защитными носками из композитного материала); - сапоги артикулы: Л34УНП, Л31УНП, ЛМР31УНП, К34УНП, К31УНП (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой).	

КОПИЯ
ВЕРНА



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Костоюхина Евгения Ефимовна

Селезнева Ирина Алексеевна